



Specificaties Ledvance LED Downlight
Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865
Daglicht | 160mm - IP44

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	233338
EAN	4058075091474
Fabrikantcode	4058075091474
Merk	Ledvance
Fabrikantnaam	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 LEDV
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000

Technische Informatie

Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kantelbaar	Nee
Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	1x26
Wattage	14W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet dimbaar
Kleurcode	865 Daglicht Wit
Lichtkleur (Kelvin)	6500 Daglicht Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Inclusief Driver	Ja
Gradenbundel (graden)	100
Lichtopbrengst (Lumen)	1330lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	95
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	100
UGR - Verblindingsgraad	< 28 - Voor hallen & opslagruimtes
Optische Afdekking	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
Type product	LED Downlights

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
Zaagmaat (mm)	150
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 tot + 45
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	PI (2-polige Insteekaansluiting)
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Afmetingen

Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	160

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor