



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine
RC127V 40.5W 2700lm - 840 Koel Wit |
60x60cm - UGR <25



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	220790
EAN	8718696070932
Fabrikantcode	07093200
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC127V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Vervanging voor armatuur	2 x 36W
Wattage	40.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	3400lm

Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	66.7
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting)
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	7093200
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 25 - Voor hallen, trappen & liften
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	42

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven