



Specificaties Philips CoreLine LED
Downlight DN131B 3000K 1000lm
LED10S PSED-E II ALU | DALI Dimbaar



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	214403
EAN	8718696852279
Fabrikantcode	85227900
Merk	Philips
Fabrikantnaam	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000

Technische Informatie

Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kantelbaar	Nee
Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x18
Wattage	11W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Inclusief Lamp	Ja
Inclusief Driver	Ja
Gradenbundel (graden)	120
Lichtopbrengst (Lumen)	1000lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	90.9
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	130
UGR - Verblindingsgraad	< 25 - Voor hallen, trappen & liften
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
Afwerking Reflector	Mat
Type product	LED Downlights

Armatuur Informatie

EOC8	85227900
Montage	Inbouwmontage
Zaagmaat (mm)	150
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Behuizing	Polycarbonaat
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting)
Product Serie	DN131B

Afmetingen

Hoogte (mm)	103
-------------	-----

Diameter (mm)	166
---------------	-----

Sensor Informatie

Sensortype	Geen sensor
------------	-------------