




Specificaties Philips LED Paneel Coreline RC132V 35W
3600lm - 830 Warm Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	234446
EAN	8718699386139
Fabrikantcode	38613900
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V LED36S/830 PSD W30L120 OC
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Wattage	35W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	3600lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	100
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting)
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x30cm
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	42

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven