



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Compact  
Lage hoogte DN570B VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 840 Koel  
Wit | 214mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238650                              |
| EAN                        | 8718699969936                       |
| Fabrikantcode              | 96993600                            |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | DN570B LED20S/840 PSD-VLC-E C PG WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 70000                               |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage             | 16.5W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Ja                          |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 80                           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2200lm                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 147                          |
| Powerfactor                  | >0.90                        |
| Inbouwdiepte (mm)            | 96                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)           |
| Afwerking Reflector          | Polycarbonaat                |
| Type product                 | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| EOC8                     | 96993600               |
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 tot +40            |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Product Serie            | DN570B                 |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 96  |
| Diameter (mm) | 214 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven