



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm
 - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -
 Dali Dimbaar - Selecteerbaar Wattage
 - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	241078
EAN	8718699975630
Fabrikantcode	97563000
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC136B

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	34W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	4300lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	140
IP-Waarde	IP20/IP44
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	Kabel, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	97563000
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	597
Breedte (mm)	597
Hoogte (mm)	44

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven