



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP340P
39,5W 5200lm - 930 Warm Wit | 150x20cm - UGR <19
- Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	238835
EAN	8719514103849
Fabrikantcode	10384900
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SP340P 52S/930 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	Panel Led

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Draadloze verbinding	Zigbee
Draadloze Verbinding	Zigbee
Vervangt (Watt)	2x58
Wattage	39.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met ZigBee
Kleurcode	930 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave

Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	5200lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	132
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Hangmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	150x20cm
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	73

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven