



**Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm**
- 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimbaar - Selecteerbaar Wattage
- W5

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	241098
EAN	8719514512290
Fabrikantcode	51229000
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC136B

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	34W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	4300lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	140
IP-Waarde	IP20/IP44
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	Kabel, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	51229000
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	597
Breedte (mm)	597
Hoogte (mm)	44

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven