



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 33,5W 4300lm - 840
Koel Wit | 60x60cm - UGR <22 -
Interact Dimbaar - 3 uur
Noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	246364
EAN	8720169013933
Fabrikantcode	01393300
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	33.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Philips Interact
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Inclusief Lamp	Ja
Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	4300lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	128
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (4-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	01393300
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 22 - Voor algemene ruimtes
Optische Afdekking	PS (polystyreen)
Bedrijfstemperatuur	0 to +35
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	70

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor